






SAMSUNG







ClimateHub
Cennik produktów 2021
Pompy ciepła EHS



EHS Mono



Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (A7/W55)	Opis	Rekomendowana cena netto*	
	Grzanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN	
EHS MONO - ClimateHub							
 	5,0	5,0	AE200RNWMEG/EU AE050RXYDEG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	36619	
	8,0	7,5	AE200RNWMEG/EU AE080RXYDEG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	37629	
	12,0	12,0	AE200RNWMEG/EU AE120RXYDEG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	40439	
	16,0	14,0	AE200RNWMEG/EU AE160RXYDEG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	46399	
	8,0	7,5	AE260RNWMEG/EU AE080RXYDEG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	38289	
	12,0	12,0	AE260RNWMEG/EU AE120RXYDEG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	41099	
	16,0	14,0	AE260RNWMEG/EU AE160RXYDEG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	47059	
	8,0	7,5	AE260RNWMEG/EU AE080RXYDGG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	40229	
	12,0	12,0	AE260RNWMEG/EU AE120RXYDGG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	43269	
	16,0	14,0	AE260RNWMEG/EU AE160RXYDGG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	49469	
	EHS MONO - Standard						
	 	5,0	5,0	AE050RXYDEG/EU MIM-E03CN	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	18129
8,0		7,5	AE080RXYDEG/EU MIM-E03CN	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	19139	
12,0		12,0	AE120RXYDEG/EU MIM-E03CN	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	21949	
16,0		14,0	AE160RXYDEG/EU MIM-E03CN	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	27909	
8,0		7,5	AE080RXYDGG/EU MIM-E03CN	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz. Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	19939	
12,0		12,0	AE120RXYDGG/EU MIM-E03CN	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz. Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	22979	
16,0		14,0	AE160RXYDGG/EU MIM-E03CN	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz. Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	29179	

EHS Split




Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (A7/W55)	Opis	Rekomendowana cena netto*
	Grzanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN
EHS SPLIT - ClimateHub						
 	4,4	5,0	AE200RNWSEG/EU AE040RXDEG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	29759
	6,0	6,5	AE200RNWSEG/EU AE060RXDEG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	31679
	9,0	8,7	AE200RNWSEG/EU AE090RXDEG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	33609
	4,4	5,0	AE260RNWSEG/EU AE040RXDEG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	30349
	6,0	6,5	AE260RNWSEG/EU AE060RXDEG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	32269
	9,0	8,7	AE260RNWSEG/EU AE090RXDEG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	34199
	9,0	8,7	AE260RNWSEG/EU AE090RXDGG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	36049
	EHS SPLIT - Standard					
 	4,4	5,0	AE090RNYDEG/EU AE040RXDEG/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	19239
	6,0	6,5	AE090RNYDEG/EU AE060RXDEG/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	21159
	9,0	8,7	AE090RNYDEG/EU AE090RXDEG/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	23089
	9,0	8,7	AE090RNYDGG/EU AE090RXDGG/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	25609
	12,0	12,0	AE160ANYDEH/EU AE120AXEDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	27579
	12,0	12,0	AE160ANYDGH/EU AE120AXEDGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	29399
	16,0	15,0	AE160ANYDEH/EU AE160AXEDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	30649
	16,0	15,0	AE160ANYDGH/EU AE160AXEDGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	32469

EHS TDM Plus


Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (A7/W55)	Opis	Rekomendowana cena netto*
	Grzanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN
TDM Plus - ClimateHub						
 	4,4	5,1	AE200TNWTEH/EU AE044MXTPEH/EU MWR-WW10N	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	32859
	6,6	6,7	AE200TNWTEH/EU AE066MXTPEH/EU MWR-WW10N	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	33299
	9,0	8,0	AE200TNWTEH/EU AE090MXTPEH/EU MWR-WW10N	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	35729
	9,0	8,0	AE200TNWTEH/EU AE090MXTPGH/EU MWR-WW10N	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	36049
	4,4	5,1	AE260TNWTEH/EU AE044MXTPEH/EU MWR-WW10N	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	33479
	6,6	6,7	AE260TNWTEH/EU AE066MXTPEH/EU MWR-WW10N	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	33919
	9,0	8,0	AE260TNWTEH/EU AE090MXTPEH/EU MWR-WW10N	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	36349
	9,0	8,0	AE260TNWTEH/EU AE090MXTPGH/EU MWR-WW10N	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	36669
	12,0	12,0	AE260TNWTEH/EU AE120MXTPEH/EU MWR-WW10N	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	41569
	12,0	12,0	AE260TNWTEH/EU AE120MXTPGH/EU MWR-WW10N	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	42069
	16,0	14,5	AE260TNWTEH/EU AE160MXTPEH/EU MWR-WW10N	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	45889
	16,0	14,5	AE260TNWTEH/EU AE160MXTPGH/EU MWR-WW10N	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	46509

TDM Plus - Standard						
Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (A7/W55)	Opis	Rekomendowana cena netto*
	Grzanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN
 	4,4	5,1	AE090MNYDEH/EU AE044MXTPEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	21959
	6,6	6,7	AE090MNYDEH/EU AE066MXTPEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	22399
	9,0	8,0	AE090MNYDEH/EU AE090MXTPEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	24829
	9,0	8,0	AE090MNYDGH/EU AE090MXTPGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 3-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	25539
	12,0	12,0	AE160MNYDEH/EU AE120MXTPEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	32579
	12,0	12,0	AE160MNYDGH/EU AE120MXTPGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 3-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	33559
	16,0	14,5	AE160MNYDEH/EU AE160MXTPEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	36899
	16,0	14,5	AE160MNYDGH/EU AE160MXTPGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 3-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	37999


Powietrzne jednostki wewnętrzne dla TDM Plus

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Opis	Rekomendowana cena netto*
	Chłodzenie	Grzanie				PLN
TDM Plus - Ścienne WindFree™						
	2,2	2,5	AE022TNXDEH/EU	27-34	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.	2119
	2,8	3,2	AE028TNXDEH/EU	26-34	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.	2199
	3,6	4,0	AE036TNXDEH/EU	26-40	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.	2389
	5,6	6,3	AE056TNXDEH/EU	29-40	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.	2579
	7,1	8,0	AE071TNXDEH/EU	29-43	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.	2779
TDM Plus - Kanałowe LSP i MSP						
	2,2	2,5	AE022MNLDEH/EU	21-26	1-faz.	2819
	2,8	3,2	AE028MNLDEH/EU	23-28	1-faz.	2909
	3,6	4,0	AE036MNLDEH/EU	27-32	1-faz.	2979
	5,6	6,3	AE056MNLDEH/EU	31-36	1-faz.	3329
	7,1	8,0	AE071MNMPEH/EU	29-37	1-faz.	4009
TDM Plus - Konsole						
	2,2	2,5	AE022MNJDEH/EU	30-34	jonizator, 1-faz.	3109
	2,8	3,2	AE028MNJDEH/EU	34-38	jonizator, 1-faz.	3199
	3,6	4,0	AE036MNJDEH/EU	34-39	jonizator, 1-faz.	3269
	5,6	6,3	AE056MNJDEH/EU	37-43	jonizator, 1-faz.	3679

EHS - Akcesoria

Typ	Kod produktu	Opis	Rekomendowana cena netto*
			PLN
Akcesoria			
	MIM-H04EN	Moduł WiFi	1199
	MWR-WW10N	Sterownik dotykowy EHS	649
	AR-EH03E	Sterownik bezprzewodowy (jednostki wewnętrzne TDM Plus)	289
	MHC-400FE	Grzałka elektryczna pomocnicza, 4 kW, 1-faz.	2009
	MHC-600FE	Grzałka elektryczna pomocnicza, 6 kW, 1-faz.	2269
	MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	259
	MEV-E24SA	EEV Kit, do 4.5 kW	569
	MEV-E32SA	EEV Kit, 5,6-9.0 kW	609
	MXD-E24K132A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.	1519
	MXD-E24K200A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.	1519
	MXD-E32K200A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.	1519
	MXD-E24K232A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	1949
	MXD-E24K300A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	1949
	MXD-E32K224A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	1949
	MXD-E32K300A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	1949
	MXJ-YA1509M	Rozdzielacz rur miedzianych Y	329
	MDP-E075SEE3	Pompka skroplin (kanałowe Slim)	569
MDP-G075SP	Pompka skroplin (kanałowe Duct 5)	579	
MDP-G075SQ	Pompka skroplin (zewnętrzna)	579	

Klimakonwektory 1-kierunkowe WindFree™

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Opis	Rekomendowana cena netto*
	Grzanie	Chłodzenie				PLN
Klimakonwektor kasetonowy 1-kierunkowy WindFree™						
	2,9	2,6	AG026TN1DKH/EU	29-33	Panel WindFree™ PC1NWFMBN, pompka skroplin	5599
	3,4	3,0	AG032TN1DKH/EU	31-38	Panel WindFree™ PC1NWFMBN, pompka skroplin	5759
	5,0	4,2	AG042TN1DKH/EU	33-40	Panel WindFree™ PC1NWFMBN, pompka skroplin	7109

* Widoczna cena produktu Samsung ma charakter ceny rekomendowanej. Samsung nie ma wpływu na ceny odsprzedaży produktów Samsung stosowane przez dystrybutorów – zarówno hurtowych jak i detalicznych. O faktycznej cenie sprzedaży produktu Samsung klientowi, decyduje wyłącznie dystrybutor. Każdy z dystrybutorów samodzielnie decyduje o stosowanych przez siebie cenach odsprzedaży produktów Samsung - w sprzedaży regularnej i promocyjnej, o stosowanych przez siebie marżach, rabatach i wszelkich innych elementach swojej polityki cenowej.

Uwagi:


Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora. Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy. Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: www.partnerhub.samsung.com.

Dowiedz się więcej o Rozwiązaniach w zakresie Klimatyzacji Samsung na stronie internetowej:
www.samsung.com/climate

Copyright © 2021 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Samsung jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Samsung Electronics Co., Ltd. Specyfikacje i projekty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i mogą zawierać informacje wstępne. Wagi i wymiary niemetryczne są wartościami przybliżonymi. Wszystkie dane zostały uznane za poprawne w momencie tworzenia. Samsung nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. Niektóre obrazy mogą być zmieniane cyfrowo. Wszelkie marki, produkty, nazwy usług i logo są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli i są niniejszym uznane i zatwierdzone.



Samsung Electronics Co., Ltd. uczestniczy w programie certyfikacji Eurovent (ECP) dla klimatyzatorów (AC), zmiennego przepływu chłodziwa (VRF) i pompki grzewczej z zestawami cieczy chłodzącej (LCP-HP). Kontrola ciągłego obowiązywania certyfikatu: www.eurovent-certification.com



Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
+31 (0)8 81 41 61 00
Holandia

HHSEUK_009093

SAMSUNG